

CUISINE ET BUANDERIE



Bauknecht

Für mich und mein Zuhause

NOS INNOVATIONS À VOTRE PROFIT

NOTRE SAVOIR-FAIRE ET NOTRE ORIENTATION CLIENT RÉSULTENT DE NOTRE EXPÉRIENCE DE PLUS DE 100 ANS

Bauknecht vous soutient dans votre maison avec des produits qui s'occupent de tout ce qui est important pour vous et votre quotidien. Chaque appareil électroménager Bauknecht apporte des technologies innovantes et bien pensées, adaptées à vos souhaits et à vos besoins. Pour une meilleure qualité de vie, jour après jour.

Des possibilités multiples

Les appareils électroménagers Bauknecht vous offrent une flexibilité maximale. Avec une multitude de fonctions nous vous aidons jour après jour à organiser votre quotidien selon vos besoins. Votre avantage : Bauknecht vous propose tous les appareils électroménagers d'une seule source, de sorte que vous n'avez qu'une seule logique d'appareil à adopter. Tous les appareils sont également compatibles entre eux ...

Performance exceptionnelle

Chez Bauknecht, nous développons des innovations et des technologies durables depuis plus de 100 ans, motivées par les besoins de nos clients. Nos produits de qualité fiable sont convainçants grâce aux matériaux de première qualité et performances exceptionnelles.

Conception authentique

Nos appareils persuadent par leur finition de haute qualité et leur design primé. Les lignes de design parfaitement coordonnées s'intègrent harmonieusement dans n'importe quel intérieur et créent une touche de prestige grâce à leurs détails caractéristiques.





UNE COLLABORATION AVEC BAUKNECHT PRÉSENTE DE NOMBREUX AVANTAGES





UNE GAMME DE PRODUIT RÉPONDANT À TOUS VOS BESOINS

Un portefeuille de marque répartie sur différents positionnements présente un vaste assortiment de produits innovants et de haute qualité. Composez vos propres ensembles d'appareils.



PROPRE SERVICE DE PIÈCES DE RECHANGE

Un service local spécialisé dans le conseil et la vente de pièces détachées, accessoires et articles de nettoyage. Ainsi vous pouvez rapidement réparer vos appareils et prolonger leurs durées de vie.



LOCAL

Une forte présence nationale et organisation en vente, marketing, service et logistique en Argovie. Faites confiance à notre équipe locale qui vous accompagnera sur vos projets dans les langues de notre pays.



EXPERTISE DANS LE DOMAINE DES PROJETS IMMOBILIERS

Une compétence de projet étendue grâce à de nombreuses années d'expérience dans le domaine de l'immobilier et l'intégration des besoins individuels des clients garantissent la transparence, propagent l'efficacité et renforcent ainsi votre marge.



PROPRE ORGANISATION DE SERVICE

Organisation de service locale avec des techniciens de service qualifiés en Suisse et d'excellents KPI : Vitesse de service 3,8 jours, Un taux de réparation lors de la première visite à 82 %, Avis clients: 4,7 / 5. Confiez aux experts Bauknecht l'installation, la mise en service, la formation, la maintenance et la réparation des appareils tout au long du cycle de vie du produit.



PROMESSES AUX GÉNÉRATIONS

La durabilité repose sur trois piliers : l'environnement, l'économie et la société. Sur ces piliers, nous développons des appareils exceptionnels qui sont élégants, durables, bien pensés, économiques et respectueux de l'environnement et des ressources.

01

SETS DE CUISINE





SET DE CUISINE «GOOD»

COLLECTION.05 – RAFFINÉE ET FONCTIONNELLE

La Collection.05 se distingue par sa commande innovante à un seul bouton. Elle confère aux appareils classiques une esthétique intemporelle.

Nettoyage par hydrolyse

Le programme de nettoyage spécial élimine même les taches les plus récalcitrantes grâce au pouvoir naturel de la vapeur à 90°C. Vous n'avez plus qu'à rincer brièvement avec de l'eau et une éponge.

PowerAirChaud

Cuisiner, cuire et rôtir sans préchauffage. Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux grâce à l'activation de l'élément chauffant circulaire.

La plaque à induction dotée d'une fonction automatique My Menu

– vous aide à préparer vos repas grâce à une vaste sélection de fonctions de cuisson prééglées. Qu'il s'agisse de maintenir au chaud, de cuire, de fondre ou de faire mijoter, la chaleur est toujours dosée automatiquement et à la perfection. Vous avez ainsi la garantie de résultats parfaits tout en économisant de l'énergie

BIK5 DH8FS PT CH

Four à encastrer avec hydrolyse

71 l | A+ | 230V

Four à air chaud avec 15 fonctions, horloge électronique TwistCook, Pro Touch et porte SoftClose

Appareil (H x L x P) 595 x 595 x 538 mm

Niche (H x L x P) 600 x 560 x 550 mm



HIK5 EN8VS PT CH

Cuisinière encastrée avec écran

65 l | A+ | 400V

Cuisinière à air chaud avec 14 fonctions, Pro Touch, **air chaud Power** et porte SoftClose

Appareil (H x L x P) 595 x 595 x 564 mm

Niche (H x L x P) 600 x 560 x 550 mm



BQ 5160S AL

Plaque de cuisson à induction

60 cm | 400V 2N

Cadre profilé avec biseau à l'avant, 4 zones de cuisson à induction contrôlées électroniquement, fonction Booster, **My Menu**

Hauteur de montage 50 mm

Dimensions de coupe (L x P) 560 x 480 mm



✓ Conforme à MINERGIE

EKS 4471 IN

Plaque de cuisson en vitrocéramique

60 cm | 400V

Cadre plat, 4 zones de cuisson SprintStar, dont 1 **DUO zone de cuisson à circuit double**

Hauteur de montage 50 mm

Dimensions de coupe (L x P) 560 x 490 mm



BCIC 3C26 E CH

Lave-vaisselle entièrement intégrable

60 cm | E | 230V | 46 dB

ActiveDry, panier supérieur amovible et réglable en hauteur, panier à couverts amovible, intérieur en acier inoxydable

Appareil (H×L×P) 820×555×598 mm



DBAH 62 LT X

Hotte aspirante (écran plat)

60 cm | A | 230V

Convient aux opérations d'évacuation et de circulation d'air, 3 niveaux de puissance, y compris niveau intensif, contrôle par boutons-poussoirs légers, panneau avant décoratif

Dimensions extérieures
(H×L×P) 96×598×281 mm



Zone à double circuit – POUR LES CASSEROLES ET POÊLES SURDIMENSI- ONNÉES

Vous pouvez utiliser les casseroles et poêles adaptées à vos besoins. Que ce soit pour le wok ou la poêle à paella, la zone double circuit peut facilement être étendue en une grande zone de cuisson.

ActiveDry ouvre automatiquement la porte à la fin du programme pour un résultat de séchage de 45 % à 70 % meilleur tout en économisant jusqu'à 15 % d'énergie.

Filtre Hygiene+

Le filtre Hygiene+ filtre l'air en continu et protège de manière fiable contre les bactéries, les germes et les odeurs.

KVIE 22522 | KVIE 2252 LH2

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur

12 M | E | 171 l réfrigérateur, 18 l congélateur, total 189 l

Dégivrage automatique dans la partie réfrigérée, 1 tiroir à fruits et légumes, 4 compartiments de porte, alarme de porte optique

Appareil (H×L×P) 1220×557×545 mm

Niche (H×L×P) 1225×560×550 mm
+ 50 mm pour la ventilation



Conforme à MINERGIE

KGIS 26802 | KGIS 2680 LH2

Réfrigérateur-congélateur encastrable

16 M | E | 153 l réfrigérateur, congélateur 79 l, total 232 l

Dégivrage automatique dans la partie réfrigérée, 1 tiroir à fruits et légumes, 4 compartiments de porte, ProFresh, **filtre Hygiene+**

Appareil (H×L×P) 1576×557×545 mm

Niche (H×L×P) 1582×560×550 mm
+ 50 mm für Pour la ventilation





CLEAN PROTECT

Une brillance persistante

TABLE DE CUISSON À INDUCTION AVEC REVÊTEMENT NANO CLEAN PROTECT

Pas envie de décoloration ou même de rayures? Grâce à la CleanProtect

- Le nano-revêtement a un aspect plus intense même après des années. La surface est plus résistante aux rayures et à la décoloration qu'une plaque de cuisson conventionnelle.
- Nanotechnologie CleanProtect – Nouveau nano-revêtement durcit la surface
- Surface plus résistante – Pas de rayures dues aux éponges rugueuses
- Nettoyage à l'eau uniquement – Aucun produit de nettoyage nécessaire
- Résiste à la décoloration – Pas de taches aveugles
- Même après des années, la table de cuisson reste comme neuve

DISPONIBLE EN DEUX TAILLES

Largeur 77 cm



Largeur 60 cm



CLEAN  PROTECT



DES FONCTIONNALITÉS QUI NE LAISSENT RIEN À DÉSIER

Zones de cuisson flexibles – cuisinez où vous voulez




Technologie Slider – pour un contrôle simple et précis



ActiveHeat – cuisinez comme vous le souhaitez



My Menu – Fonctions automatiques



SET DE CUISINE «BETTER»

COLLECTION.07 – EFFICACE ET MODERNE

La Collection.07 séduit par son dynamisme et sa force d'expression, combinés à une commodité de tous les jours. Une ligne de design qui place le plaisir de cuisiner au centre de ses préoccupations.

Nettoyage ? Laissez-nous nous en occuper. Grâce à la **pyrolyse**, vous pouvez profiter d'un four nettoyé automatiquement sans frotter ni détergent chimique. Le four se verrouille, chauffe à 475 °C et brûle efficacement les dépôts de graisse et de saleté.

Les nouvelles **plaques de cuisson Flexi Space** sont équipées de quatre bobines d'induction ovales. La Flexizone améliorée convainc par une détection plus précise des casseroles et une répartition optimale de la chaleur.

Grâce au nano-revêtement révolutionnaire **CleanProtect**, votre table de cuisson est comme neuve, même après des années d'utilisation intensive. La surface est plus résistante aux rayures qu'une table de cuisson traditionnelle et résiste aux décolorations. D'ailleurs, pour le nettoyage, vous n'avez besoin que de l'eau.

BIK7 CP8TS PT CH | CPH8TS PT CH

Four à encastrer avec pyrolyse ou l'hydrolyse

73 l | A+ | 230V

Four à air chaud avec 53/74 fonctions, écran LCD/texte, Active Multiflow et porte SoftClose

Appareil (H x L x P) 595 x 595 x 564 mm

Niche (H x L x P) 600 x 560 x 550 mm



ECSK7 CT845 PTCH

Cuiseur vapeur combiné à encastrer

29 l | A | 230V

Cuiseur vapeur combiné avec 53 fonctions, écran LCD/texte, air chaud et vapeur combiné

Appareil (H x L x P) 455 x 595 x 537 mm

Niche (H x L x P) 450 x 560 x 550 mm



BS 5860F CPAL | BS 2677F CPAL

Plaque de cuisson à induction

60/77 cm | 400V 2N

Cadre en aluminium brossé, 4 zones de cuisson à induction électriquement réglées, **CleanProtect**, **FlexiSpace**, ActiveHeat, fonction Booster

Dimensions de coupe (L x P)


560 x 480 | 752 x 480 mm

Dimensions extérieures (L x P)

598 x 518 | 778 x 518 mm



Conforme à MINERGIE



BCIO 3T133 PE CH

Lave-vaisselle entièrement intégrable

60 cm | D | 230V | 43 dB

ActiveDry, **PowerClean**, panier supérieur amovible et réglable en hauteur, panier à couverts amovible, intérieur en acier inoxydable

Appareil (H x L x P) 820 x 598 x 555 mm



DBHBS 63 LL IX

Hotte aspirante (murale)

60 cm | B | 230V

Convient aux opérations d'évacuation et de circulation d'air, 4 niveaux de puissance, y compris niveau intensif, contrôle tactile, acier inoxydable

Dimensions extérieures (H×L×P)
1147 × 598 × 450 mm



KGIS 26802 | KGIS 2680 LH2

Réfrigérateur-congélateur encastrable

16 M | E | 153 l réfrigérateur,
79 l congélateur, total 232 l

Dégivrage automatique dans la partie réfrigérée, 1 tiroir à fruits et légumes, 4 compartiments de porte, alarme optique de porte, **ProFresh**, filtre Hygiene+

Appareil (H×L×P) 1576 × 557 × 545 mm

Niche (H×L×P) 1582 × 560 × 550 mm
+ 50 mm pour la ventilation



KGIP 28802 | KGIP 2880 LH2

Réfrigérateur-congélateur encastrable

18 M | E | 194 l réfrigérateur,
79 l congélateur, total 273 l

Dégivrage automatique dans la partie réfrigérée, 1 tiroir à fruits et légumes, 4 compartiments de porte, **ProFresh**, filtre Hygiene+

Appareil (H×L×P) 1770 × 557 × 545 mm

Niche (H×L×P) 1776 × 560 × 550 mm
+ 50 mm pour la ventilation



PowerClean

Les buses à haute pression sont jusqu'à 30% plus puissantes et éliminent les saletés tenaces ou brûlées – sans avoir besoin de préinçage.

La technologie

ProFresh garantit une fraîcheur, un goût et un aspect appétissants plus longtemps et ce, dans tout le réfrigérateur, grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité.

SET DE CUISINE «BEST»

COLLECTION.09 – ELÉGANTE ET EXCEPTIONNELLE

La symbiose parfaite de matériaux de haute qualité comme le verre et l'acier inoxydable caractérise le style marquant de la Collection.09. Cette ligne de design a été réinterprétée pour des cuisines encore plus raffinées, notamment grâce à une technologie de pointe et des écrans TFT intuitifs de 3,5 pouce au look élégant. La preuve la plus séduisante que le quotidien peut être extraordinaire.

Total Steam – Excellents résultats grâce aux niveaux de vapeur réglables sur 4 niveaux jusqu'à la cuisson à vapeur pure. La basse température de cuisson maximale de 100°C garde les aliments tendres et juteux et préserve les nutriments. L'air chaud peut également être combiné avec différents niveaux de vapeur.

Dynamic Crisp+ et Dynamic Crisp Fry – Grâce à la fonction Crisp unique, vos cuisses de poulet et même vos pizzas surgelées deviennent croustillantes en quelques minutes. Les gâteaux deviennent lâches et savoureux. Grâce à la fonction CrispFry, les frites ou les nuggets de poulet sont croustillants sans graisse supplémentaire, comme dans une friteuse à air chaud.

BIK9 PP8TS2 PT CH | PPH8TS2

Four à encastrer avec pyrolyse ou Hydrolyse

73 l | A+ | 230V

Four à air chaud avec 77/91 fonctions, écran couleur TFT 3,5" avec commande tactile, Multiflow actif, application HomeNet, **Total Steam** (BIK9 PPH8TS2 PT CH) et porte SoftClose

Appareil (H×L×P) 595 × 595 × 564 mm

Niche (H×L×P) 600 × 560 × 550 mm



ECSK9 P845 PTCH

Cuiseur vapeur combiné à encastrer

29 l | A | 230V

Cuiseur vapeur combiné avec 68 fonctions, écran couleur TFT 3,5" avec contrôle tactile, cuisson à la vapeur sans pression de 40°C bis 100°C, application HomeNet

Appareil (H×L×P) 455 × 595 × 537 mm

Niche (H×L×P) 450 × 560 × 550 mm



EMPK9 P645 PTCH

Four à micro-ondes (niche 45)

40 l | 230V

Micro-onde 900W, gril 160 W, air chaud 1200 W, écran couleur TFT 3,5" avec commande tactile, **Dynamic Crisp & Dynamic Crisp Fry**, application HomeNet

Appareil (H×L×P) 455 × 595 × 560 mm

Niche (H×L×P) 450 × 556 × 550 mm



CTAC 8780AFS NE

Plaque de cuisson à induction avec Active Cook

77 cm | 400V 3N

Sans cadre, 8 zones de cuisson à induction électroniquement contrôlées, TotalFlexi, assistant de cuisson MyMenu, **ActiveHeat**, Slider avec TouchControl et écran texte

Hauteur de montage 53 mm

Dimensions de coupe (L×P) 750 × 480 mm



Conforme à MINERGIE



BCIO 3033 PLE S CH

Lave-vaisselle entièrement intégrable avec SlidingDoor

60 cm | D | 230 V | 43 dB

ActiveDry, PowerClean, panier supérieur réglable en hauteur, **tiroir à couvert flexible ProComfort**, intérieur en acier inoxydable

Appareil (H x L x P) 820 x 555 x 598 mm



DBHBS 93 LL X

Hotte aspirante (murale)

90 cm | B | 230 V

Convient aux opérations d'évacuation et de circulation d'air, 4 niveaux de puissance, y compris niveau intensif, contrôle tactile, acier inoxydable

Dimensions extérieures (H x L x P)

1147 x 898 x 450 mm



TotalFlexi – Grâce aux 8 bobines d'induction indépendantes, vous pouvez utiliser la plaque de cuisson comme une seule grande zone de cuisson avec un niveau de température uniforme ou vous pouvez utiliser jusqu'à 8 zones de cuisson séparément avec différents niveaux de température.

Tiroir à couverts ProComfort

Rangement facile des couverts et, si nécessaire, plus de hauteur dans le panier supérieur grâce au tiroir à couverts divisible.

Total NoFrost –

Le dégivrage, c'est du passé

Avec Bauknecht, le givre c'est du passé. Grâce à la technologie Total NoFrost, l'air de l'intérieur du congélateur est contrôlé, réparti de manière uniforme et évacué par un espace dédié. Plus aucun givre n'est produit. Simultanément, vous économisez de l'énergie et de l'argent avec Total NoFrost.

KGIS 26802 | KGIS 2680 LH2

Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable

16 M | E | 153 l réfrigérateur, 79 l congélateur, total 232 l

Dégivrage automatique dans la partie réfrigérée, 1 tiroir à fruits et légumes, 4 compartiments de porte, ProFresh, filtre Hygiene+

Appareil (H x L x P) 1576 x 557 x 545 mm

Niche (H x L x P) 1582 x 560 x 550 mm

+ 50 mm pour la ventilation



KGITN 28MM254

Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable

18 M | D | 182 l réfrigérateur, 68 l congélateur, total 250 l

Total NoFrost, Dynamic Intelligence, compresseur Zen Inverter, Fresh Box+, Multi Fresh Box

Appareil (H x L x P) 1770 x 557 x 545 mm

Niche (H x L x P) 1776 x 560 x 550 mm

+ 50 mm pour la ventilation



Conforme à MINERGIE

MAXISPACE

Le lavage dans une nouvelle dimension

Connaissez-vous cela aussi ? Le soir, vous devez nettoyer rapidement la cuisine et mettre toute la vaisselle dans le lave-vaisselle. C'est énervant quand la vaisselle ne rentre pas. C'est pourquoi les nouveaux lave-vaisselle MaxiSpace de Bauknecht offrent jusqu'à 10% de capacité en plus avec des possibilités de chargement sur les trois niveaux.

MAXI SPACE

Plus d'espace pour la vaisselle – L'intérieur MaxiSpace

L'habitacle MaxiSpace, plus grand de 10%, offre plus d'espace et des possibilités de chargement plus flexibles – et ce pour les dimensions extérieures standards. Grâce à l'intérieur plus haut de 35 mm, il est possible de placer simultanément des assiettes à pizza (32 cm) dans le panier inférieur et des assiettes à dessert (19 cm) dans le panier supérieur. Plus d'espace pour la même consommation de ressources ! Le nouveau lave-vaisselle est disponible en classe énergétique A. Il permet une économie d'énergie de plus de 15% par rapport à la classe B et de 27% par rapport à la classe C.



DYNAMIC INTELLIGENCE

Grâce à des **capteurs intelligents, Dynamic Intelligence** détecte l'encombrement de l'eau de rinçage et ajuste la durée du programme et les paramètres en conséquence. Ainsi, vous économisez le plus d'énergie, d'eau et de temps possible.



PROGRAMMES AUTOMATIQUES DYNAMIC INTELLIGENCE

Les trois programmes automatiques (Mixte, Rapide & Intensive) garantissent à la fois une performance de nettoyage exceptionnelle et une économie de ressources.

Grâce à la technologie Dynamic intelligence, des capteurs intelligents détectent automatiquement la quantité de charge et le degré de salissure. Ils adaptent les réglages du cycle de lavage en conséquence. Vous pouvez ainsi réaliser une économie significative de jusqu'à 40%* d'eau et d'énergie à chaque cycle de lavage.

* Les résultats sont basés sur des tests internes comparant le programme intensif avec le programme le moins intensif. Les économies se réfèrent au programme Auto-Mix et peuvent varier pour les autres programmes.

The logo for 'Dynamic Intelligence' features a large, stylized white 'D' on a black background. To the right of the 'D' is a vertical white bar with a small 'i' inside it. Below this graphic, the words 'DYNAMIC INTELLIGENCE' are written in a bold, white, sans-serif font.



POWER CLEAN PRO & NATURAL DRY



Des buses haute pression puissantes assurent un nettoyage supplémentaire et aucun pré-lavage n'est nécessaire ! La charge augmente ainsi de 30%*.



Assure un meilleur séchage de 99%**.
Economie Energie jusqu'à 40%***.



RAPID 45



Avec Rapid 45°, votre vaisselle légèrement sale se nettoie en 35 minutes environ.



SET DE CUISINE «PREMIUM»

COLLECTION.11 – UNE ÉLÉGANCE RAFFINÉE

Le design sans poignée confère à la gamme d'appareils de la Collection.11 un extérieur unique qui s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines. Les appareils sont disponibles avec un écran TFT tactile et sont donc parfaitement adaptés à la tendance des cuisines sans poignée. Des matériaux de qualité supérieure et une finition soignée soulignent la qualité des appareils, même après des années.

Ecran couleur tactile TFT 4,5" (11,4 cm)

Grand écran couleur HD avec photos, six commandes tactiles, sons polyphoniques et Wifi. Cet écran vous permet d'organiser facilement vos recettes et fournit des instructions pas à pas.

Dynamic Steam –

Préparation des plats particulièrement délicate grâce à la cuisson au micro-ondes à la vapeur entre 40°C bis 100°C.

Flexi Duo

En activant la zone verticale Flexi Duo avec deux bobines d'induction comprimées, vous pouvez déplacer votre casserole ou votre poêle sur la zone de cuisson, tout en conservant le même niveau de puissance.

BIK11 FH8TS2 PT CH

Four à encastrer avec hydrolyse

73l | A+ | 230V

Four à air chaud avec 105 fonctions, **écran couleur TFT 4.5" avec commande tactile**, Active Multiflow, application HomeNet et porte SoftClose sans poignée.

Appareil (H×L×P) 595×595×564mm

Niche (H×L×P) 600×560×550mm



ECSK11 F845 CH

Cuiseur vapeur combiné à encastrer

29l | A | 230V

Cuiseur vapeur combiné avec 93 fonctions, écran couleur TFT 4.5" avec commande tactile, air chaud et cuisson à la vapeur, sans pression 40°C jusqu'à 100°C, application HomeNet, design sans poignée.

Appareil (H×L×P) 455×595×537 mm

Niche (H×L×P) 450×560×550 mm



EMPK11 F645 CH

Four à micro-ondes

40l | 230V

Micro-onde 900W, gril 160 W, air chaud 1200 W, écran couleur TFT 4,5" avec commande tactile, Dynamic Crisp & Dynamic Crisp Fry, **Dynamic Steam**, porte SoftClose, application HomeNet, design sans poignée.

Appareil (H×L×P) 455×595×560 mm

Niche (H×L×P) 450×556×550 mm



BVH 92 2B K/1 | BVH 2065B F KIT

Plaque de cuisson à induction avec Hotte intégrée

83|65 cm | A | 400V 3N

Sans cadre, 4 zones de cuisson à induction électroniquement contrôlées, avec turbo, **Flexi Duo**, commande électronique via TouchControl

Hauteur de montage 49/49 mm

Dimensions de coupe (L×P)

807×492 mm | 560×490 mm



Conforme à MINERGIE



B7I HF60 TUSC CH

Lave-vaisselle entièrement intégrable avec SlidingDoor

60 cm | A | 230V | 42 dB

Intérieur Maxi Space, NaturalDry, PowerClean Pro, Dynamic Intelligence, éclairage intérieur LED, guides de panier à mouvement fluide, intérieur en acier inoxydable

Appareil (H x L x P) 820 x 555 x 598 mm

✓ Conforme à MINERGIE



KGIS 26802 | KGIS 2680 LH2

Réfrigérateur-congélateur encastrable

16 M | E | 153 l réfrigérateur, 79 l congélateur, total 232 l

Dégivrage automatique dans la partie réfrigérée, 1 tiroir à fruits et légumes, 4 compartiments de porte, ProFresh, filtre Hygiene+

Appareil (H x L x P) 1576 x 557 x 545 mm

Niche (H x L x P) 1582 x 560 x 550 mm
+ 50 mm pour la ventilation



KGITN 28MM253

Réfrigérateur-congélateur encastrable

18 M | C | 182 l réfrigérateur, 68 l congélateur, total 250 l

Total NoFrost, **Dynamic Intelligence**, compresseur Zen Inverter, Fresh Box+, Multi Fresh Box

Appareil (H x L x P) 1770 x 557 x 545 mm

Niche (H x L x P) 1776 x 560 x 550 mm
+ 50 mm pour la ventilation

✓ Conforme à MINERGIE



Alternativement, vous avez la possibilité de chauffer sur une zone deux casseroles avec des niveaux de puissance différents ou de connecter deux zones de cuisson, par exemple pour chauffer uniformément une rôtissoire.

L'espace intérieur MaxiSpace plus spacieux de 10%*, offre plus d'espace et des possibilités de chargement plus flexibles avec des dimensions extérieures standards. Grâce à la hauteur de l'intérieur augmentée de 35 mm, il est possible de placer simultanément des assiettes à pizza (32 cm) dans le panier inférieur et des assiettes à dessert (19 cm) dans le panier supérieur. Plus d'espace pour la même consommation de ressources par rapport à un lave-vaisselle Bauknecht avec intérieur standard. L'espace supplémentaire se réfère à la plus grande capacité de chargement des trois tiroirs.

Grâce à la **technologie Dynamic Intelligence**, la température est rétablie plus rapidement après l'ouverture de la porte que dans les réfrigérateurs traditionnels, car le capteur vérifie en permanence la température à l'intérieur du réfrigérateur. Ainsi, vos aliments se conservent plus longtemps.

02

BUANDERIE





LAUNDRY

Lavage ActiveCare –

Élimine plus de 100 taches à seulement 20°C tout en préservant les textiles.

Technologie de séchage Active Care –

ménage les textiles et réduit la formation de peluches jusqu'à 40%.

Taches 40°

Le programme de taches 40°C unique améliore l'effet de la lessive et élimine plus de 100 taches à seulement 40°C, sans traitement préalable.

Filtre EasyCleaning

Nettoyage plus rapide du condensateur : Grâce au petit et léger filtre de condensateur EasyCleaning, il n'est pas nécessaire de retirer tout le condensateur, mais seulement le filtre et de le nettoyer.

Option Steam Hygiène

Cette option vous permet d'avoir des vêtements qui sont hygiéniquement propres même à basse température. La vapeur est envoyée dans le tambour et élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries sans aucun additif chimique.

Évacuation directe de l'eau –

Oubliez le vidage du réservoir d'eau de condensation. Gagnez du temps et économisez de l'effort en raccordant le tuyau d'eau de condensation de votre séchoir directement à l'évacuation.

«GOOD»

NM11 844 B CH

Lave-linge

8 kg | B | 1400 rpm

Active Care, moteur à onduleur, **taches 40°**, programme laine excellent, Steam Hygiène avec antivirus, Steam Refresh, Stop&Add

Dimensions (H x L x P) 85 x 59,5 x 60,5 cm



Conforme à MINERGIE

T M11 8X3SK CH

Sèche-linge à pompe à chaleur

8 kg | A+++

ActiveCare, flux direct, **filtre Easy-Cleaning**, tambour réversible, indicateur pour vidange, sécurité enfants

Dimensions (H x L x P) 84,9 x 59,5 x 65,5 cm



Conforme à MINERGIE

«BETTER»

NM11 941 WS F CH

Lave-linge

9 kg | A | 1400 rpm

Active Care, moteur ProSilent, taches 40°, **Option Steam Hygiène** rapide/éco, rapide 30', programme anti-allergènes, rafraîchir

Dimensions (H x L x P): 85 x 59,5 x 60,5 cm



Conforme à MINERGIE

T M11 9X3SK CH

Sèche-linge à pompe à chaleur

9 kg | A+++

ActiveCare, **flux direct**, filtre EasyCleaning, anti-froissement, tambour réversible, indicateur pour vidange, sécurité enfant

Dimensions (H x L x P): 84,9 x 59,5 x 65,5 cm



Conforme à MINERGIE

«BEST»

B6 W845WB CH

Lave-linge

8 kg | A-20% | 1400 rpm

Moteur d'entraînement direct, détection de charge, charge complète 45', rapide 30', Anti-taches, option Steam Hygiène, finition à la vapeur, fonction de prolongation.

Dimensions (H x L x P) 84,5 x 59,9 x 60,7 cm



Conforme à MINERGIE

B8 D84WB P CH

Sèche-linge à pompe à chaleur

8 kg | A+++

Technologie GentlePower, **moteur à onduleur**, filtre à condensateur AutoCleaning, 3Dry, filtre duo, protection contre les plis, rafraîchissement, tambour réversible, indicateur de chaleur, filtre de remplacement, sécurité enfants

Dimensions (H x L x P) 84,9 x 59,7 x 64,9 cm



Conforme à MINERGIE

«PREMIUM»

B8 99AD SILENCE CH

Lave-linge

9 kg | A-30% | 1400 rpm

Technologie GentlePower, moteur Direct Drive, **AutoDose**, détection de charge, tiroir push-to-open, charge complète 45', rapide 30', anti-taches, lavage mixte – programme extra silencieux, option Steam Hygiène, option finition à la vapeur

Dimensions (H x L x P) 84,5 x 59,9 x 60,7 cm



Conforme à MINERGIE

B8 D94WB CH

Sèche-linge à pompe à chaleur

9 kg | A+++

Technologie GentlePower, AutoCleaning, filtre à condensateur, **3Dry**, DuoFilter, EcoMonitor, protection anti-froissage, rafraîchissement, programme de repassage facile, programme anti-allergènes, tambour réversible, indicateur pour filtre d'échangeur de chaleur, sécurité enfants

Dimensions (H x L x P) 84,9 x 59,7 x 64,9 cm



Conforme à MINERGIE

La technologie

GentlePower – économise jusqu'à 65% d'énergie et 59% d'eau** Testé dans le programme ECO 40 °C jusqu'à 60 °C avec et sans technologie GentlePower et Load Detect.

100% d'entretien des fibres grâce à la **technologie «GentlePower»**.

Load Detect

La détection de charge garantit une performance de nettoyage exceptionnelle tout en économisant jusqu'à 45% d'énergie et 50% d'eau*.

Inverter-Motor

Le puissant moteur à onduleur fonctionne à différentes vitesses de rotation, ce qui permet un entretien optimal des fibres.

AutoDose

Le système de dosage automatique se trouve dans le tiroir Push-to-Open et garantit les meilleurs résultats en économisant du temps et des ressources. Une fois rempli, le système de dosage permet d'effectuer jusqu'à 26 charges de lavage.

3Dry

Grâce à l'entraînement 3Dry, même les grandes charges comme les parures de lit et les peignoirs sèchent parfaitement et de manière particulièrement régulière.

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI

Des professionnels Bauknecht sauront vous conseiller dans l'Inspiration Center. Découvrez l'avenir sur place. Ensemble, nous trouverons des solutions pour votre maison dont vous n'auriez même pas osé rêver.

Bauknecht AG (siège social)

Dammweg 21, 5600 Lenzburg

Téléphone 062 888 31 31

Lun – ven 8 h 00 – 12 h 00 / 13 h 00 – 17 h 00

Remplacement d'appareils et installations

ch_austausch@whirlpool.com

Téléphone 0848 801 230

Téléfax 062 888 33 14

Partenaires commerciaux

verkauf_schweiz@whirlpool.com

Téléphone 0848 801 002

Téléfax 0848 801 017

Pièces détachées

etv_ch@whirlpool.com

Téléphone 0848 801 005

Téléfax 0848 801 004

Service client

service@bauknecht.ch

Téléphone 0848 801 001

Téléfax 0848 801 003

Online

bauknecht.ch

[facebook.com / bauknechtschweiz](https://facebook.com/bauknechtschweiz)

[youtube.com / bauknechtglobal](https://youtube.com/bauknechtglobal)

instagram.com/bauknechtschweiz

Objets immobiliers

objekte_schweiz@whirlpool.com