

Pour toute la liste de prix:

Modifications de prix exécutions et caractéristiques techniques réservées.





EINBAUGERÄTE/APPAREILS ENCASTRABLES

Einbaugeräte/Appareils	encastrables											
Modell Modèle	Spezifikation Spécification	Kernsortiment coeur de gamme	12NC	EAN	UVP inkl. MwSt exkl. vRG P. de vente conseillé TVA incl.	vRG exkl. MwSt. TAR excl. TVA	Nutzinhalt Capacité utile	Edelstahl/ Acier inox.	schwarz/noir	weiss/blanc integrierbar/	Integrable dekorfähig/ placable	Bemerkungen Remarques
Backöfen/Fours												
BIK11 FH8TS2 PT CH	A+, 73L, Four à air chaud, Hydrolyse, Ecran TFT 4.5, Soft closing, Ecran LCD avec fonctions Start, End Cooking et automatique, Sécurité enfants	х	859991593550	4011577590418	2′098	10.00	73 l		X			
BIK9 PPH8TS2 PT CH	A+, 73L, Four à air chaud, Hydrolyse, Écran TFT 3.5, Soft closing, Écran LCD avec fonctions Start, End Cooking et automatique, Sécurité enfants	х	859991593540	4011577590401	1′966	10.00	73	Х				
BIK9 PP8TS2 PT CH	A+, 73L, Four à air chaud, Pyrolyse, Ecran TFT 3.5, Soft closing, Ecran LCD avec fonctions Start, End Cooking et automatique, Sécurité enfants		859991593530	4011577590395	1′767	10.00	73 l	Х				
BIK7 CPH8TS PT CH	A+, 73L, Four à air chaud, Hydrolyse, Écran, Soft closing, Écran LCD avec Start, End Cooking et Automatic Functions, Sécurité enfants	х	859991593520	4011577590388	1′702	10.00	73 l	Х				
BIK7 CP8TS PT CH	A+, 73L, Four à air chaud, Pyrolyse, Écran, Soft closing, Écran LCD avec fonctions Start, End Cooking et automatique, Sécurité enfants		859991593510	4011577590371	1′503	10.00	73 I	Х				
BIK5 DH8FS PT CH	A+, 71L, Four à air chaud, Hydrolyse, Soft closing, 15 fonctions, écran LCD avec fonctions Start, End Cooking et automatique, Sécurité enfants	х	859991592820	4011577590357	1′173	10.00	71 l	Х				
BAK3 KN8V IN CH	A+, 71L, Four à air chaud , 11 fonctions, Bouton escamotable, Lightronic, Écran digital, Horloge électronique, Acier inoxydable		859991592800	4011577840698	975	10.00	71 l	Х				
Kombi-Steamer/Steamer	s combinés											
ECSK11 F845 CH	A, 29L, écran TFT 4.5, 93 fonctions , My Menu, fonction mémoire	х	859991593860	4011577618938	2′098	10.00	29		Χ			
ECSK9 P845 PT CH	A, 29L, écran TFT 3.5, 68 fonctions, My Menu, fonction mémoire	Х	859991593870	4011577618945	1′966	10.00	29 I	Х				
ECSK7 CT845 PT CH	A, 29L, écran tactile, 53 fonctions, My Menu, fonction mémoire	х	859991594020	4011577618952	1′570	10.00	291	Χ				
Mikrowellen-Kompaktba	ncköfen/Micro-ondes compacts											
EMPK11 F645 CH	Micro-onde Combi, 40L, écran TFT 4.5, 7 niveaux de puissance, SoftClose, My Menu	х	859991593850	4011577618921	1′966	10.00	40 l		Х			
EMPK9 P645 PT CH	Micro-onde Combi, 40L, écran TFT 3.5, 7 niveaux de puissance, My Menu, Dynamic Steam	х	859991593840	4011577618914	1′834	10.00	40	Х				
EMPK5 5645 PT CH	Micro-onde Combi, 40L, 7 niveaux de puissance , Fonction air chaud rapide , Fonction décongélation , Dynamic Crisp	х	859991593830	4011577618907	1′438	10.00	40 l	Х				
Mikrowellen/Micro-onde	es established to the second of the second o											
EMNK3 2138 IN	Micro-onde, 22L, 4 niveaux de puissance, écran LED, Rapid-Start, 3D		858932116900	4011577618648	915	5.56	22 l	Χ				
Kaffeevollautomaten, Wä	rmeschubladen/Automates à café, tiroirs chauffants											
KMT11 F45	Niche 45 cm, écran TFT 4,5" avec TouchControl, mousseur à lait, verre noir	х	859991564980	4011577855951	2′633	5.56	-		Χ			
WD11 F140	Niche 15 cm, 16L, 3 niveaux de température (40 à 70 °), 80 tasses à espresso/ 20 assiettes, ouverture par simple pression du doigt, verre noir		859991564540	4011577855944	920	2.31	-		X			

Einbaugeräte/Appareils	s encastrables												
Modell Modèle	Spezifikation Spécification	Kernsortiment coeur de gamme	12NC	EAN	UVP inkl. MwSt exkl. vRG P. de vente conseillé TVA incl.	vRG exkl. MwSt. TAR excl. TVA	Nutzinhalt Capacité utile	Edelstahl/ Acier inox.	schwarz/noir	weiss/blanc integrierbar/	integrable dekorfähig/ placable	Bemerkungen Remarques	
WD 180 SW	Niche 15 cm, 16L, 3 niveaux de température (40 à 70 °), 80 tasses à espresso/20 assiettes, ouverture par simple pression du doigt, verre noir		858918001120	4011577851380	920	2.31	-		Χ				
Herde/Cuisinières													
HIK5 EN8VS PT CH	A+, 65L, Four à air chaud, 400V, Soft closing , 14 fonctions , Bouton escamotable, Horloge électronique, ProTouch	х	855660416000	4011577590005	1′173	10.00	65 l	Х					
HIK3 NN8F IN CH	A, 65L, PowerChaleur tournante, 400V, 8 fonctions, Gril, Bouton de commande, Acier inoxydable		855660516000	4011577590043	975	10.00	65 l	Χ					
HIK3 NN8F SW CH	A, 65L, PowerChaleur tournante, 400V, 8 fonctions, Gril, Bouton de commande, Noir		855660516020	4011577590036	975	10.00	65 l		Χ				
HIK3 NN8F WS CH	A, 65L, PowerChaleur tournante, 400V, 8 fonctions, Cookmatic, Bouton de commande, Gril, Blanc		855660516010	4011577590050	975	10.00	65 l			Χ			
HVK3 NN8F IN	A, 65L, PowerChaleur tournante avec élément chauffant circulaire, 8 fonctions, bouton de commande, inox		855654101000	4011577840360	909	10.00	65 l	Х					
Herd-Kochfelder/Plans	de cuisson pour cuisinière												
EKI 4472 IN	60cm, 400V, Radiant , Glass , sans cadre , 4 zones , Duo-deux zones de cuisson, SprintStar zones de cuisson	х	869991014830	4011577588651	722	2.31	-		Χ				
EKS 4471 IN	60 cm, 400V, Radiant , Glass , Cadre plat , 4 zones , Double zone de cuisson , Zones de cuisson SprinStar		869990964050	4011577588644	722	2.31	-		Χ				
CHR 6642 IN	60cm, Electro-CF, 4 zones de cuisson, dont 1 zone de rôtissage à double circuit et 1 zone de cuisson à double circuit, cadre plat		869991014730	4011577852714	722	2.31	-		Χ				
Autarke Glaskeramikko	chfelder/Plans de cuisson vitrocéramique autonome												
CTAR 8743/2 IN	77cm, Electro-CF, 4 zones de cuisson, dont 1 zone de rôtissage à deux cercles et 1 zone à trois cercles, TouchControl, niveau fonte, fonction Simmer, cadre en aluminium brossé		869991538880	4011577853919	1′184	2.31	-		Х				
CTAR 7642 IN	60cm, Electro-CF, 4 zones de cuisson, dont 1 zone de rôtissage à double circuit et 1 zone de cuisson à double circuit, TouchControl, Cadre plat		869990964140	4011577852462	920	2.31	-		Х				
BRD 4030 B	30cm , Radiant , Glass , 2 zones , Cadre plat		859991650830	4011577862317	867	2.31	-					Nou	veau
ESIS 8641 NE	60 cm, Radiant, Glass , sans cadre, 4 zones , Combi Zone , Zone de cuisson à trois circuits , Sécurité enfants , Niveau de fusion		869991559220	4011577855333	788	2.31	-		Х				
Autarke Induktionskoch	nfelder/Plans de cuisson induction autonome												
CTAC 8905AFS AL	90cm, Cuisson à induction, ActiveCook avec assistant de cuisson MyMenu incl. 5 fonctions automatiques & ActiveHeat, 10 zones de cuisson, dont 4 total Flexi, écran texte avec TouchControl, cadre profilé	х	869991536260	4011577853711	2′501	5.56	-		Х				

Einbaugeräte/Appareils e	encastrables												
Modell Modèle	Spezifikation Spécification	Kernsor timent coeur de gamme	12NC	EAN	UVP inkl. MwSt exkl. vRG P. de vente conseillé TVA incl.	vRG exkl. MwSt. TAR excl. TVA	Nutzinhalt Capacité utile	Edelstahl/ Acier inox.	schwarz/noir	weiss/blanc	integrierbar/ intégrable	dekorfähig/ placable	Bemerkungen Remarques
CTAC 8780AFS NE	77cm, Cuisson à induction, ActiveCook avec assistant de cuisson MyMenu incl. 5 fonctions automatiques & ActiveHeat, TotalFlexi-Zone, 8 zones de cuisson, écran texte avec TouchControl, sans cadre		869991536370	4011577853780	2′104	5.56	-		Х				
BS 2677F CPAL	KF à induction, i100, CleanProtect, 77 cm, Active Heat, MyMenu avec 4 fonctions automatiques, 4 zones de cuisson, dont 1 FlexiSpace, commande par curseur, 18 niveaux de puissance, HomeNet, booster, cadre en aluminium brossé	х	869991661860	4011577864281	1′845	2.31	-		X				Nouveau/ CleanProtect
BS 7277F NE	77cm, Cuisson à induction, Active Heat, MyMenu avec 4 fonctions automatiques, 4 zones de cuisson, dont 1 FlexiSpace, commande par curseur, 18 niveaux de puissance, HomeNet, Booster, sans cadre	х	869991576170	4011577856781	1′713	2.31	-		Х				
BS 5860F CPAL	Cuisson à induction, i100, CleanProtect, 60 cm, Active Heat, MyMenu avec 4 fonctions automatiques, 4 zones de cuisson, dont 1 FlexiSpace, commande par curseur, 18 niveaux de puissance, HomeNet, booster, cadre en aluminium brossé	х	869991661850	4011577864274	1′581	2.31	-		Х				Nouveau/ CleanProtect
BS 1260F NE	60cm, Cuisson à induction, Active Heat, MyMenu avec 4 fonctions automatiques, 4 zones de cuisson, dont 2 FlexiSpace, commande par curseur, 18 niveaux de puissance, Booster, sans cadre	х	869991580580	4011577857269	1′448	2.31	-		Х				
BS 8460F NE	60 cm, Cuisson à induction, Active Heat, MyMenu avec 4 fonctions automatiques, 4 zones de cuisson, dont 1 FlexiSpace, commande par curseur, 18 niveaux de puissance, HomeNet, Booster, sans cadre		869991575460	4011577856743	1′316	2.31	-		X				
BQ 5160S AL	60cm, Cuisson à induction, MyMenu avec 4 fonctions automatiques, 4 zones de cuisson, commande via Quasar Touch, 9 niveaux de puissance, Booster, cadre en aluminium brossé	х	869991584130	4011577857436	986	2.31	-		Х				
BQ 2530S NE	30cm, Cuisson à induction, MyMenu avec 2 fonctions automatiques, 2 zones de cuisson, Commande via Quasar Touch, 9 niveaux de puissance, Booster, sans cadre		869991584160	4011577857443	854	2.31	-		Χ				
Autarke Indukstionsfelde	er mit integriertem Dunstabzug / Plans de cuisson induction autonome avec hotte intégrée												
BVH 92 2B K/1	80cm, Cuisson à induction avec hotte intégrée, Commande par curseur, 4 zones de cuisson, dont 2 CombiDuo, Booster, sans cadre	Х	859991641310	4011577861440	2′626	10.00	-		X				Kochfeld mit Lüfter/ plan de cuisson avec ventilation
BVH 2065B F KIT	65cm, Cuisson à induction avec hotte intégrée, Commande par curseur, 4 zones de cuisson, dont 1 FlexiDuo, Booster, sans cadre, incl. kit de circulation d'air	х	859991660690	4011577863710	2'236	5.56	-		X				Nouveau / hotte intégrée 60 cm avec kit et vidéo de montage
Kochfelder 2 Zonen/Plans	s de cuisson 2 zones												
ETK 5240 IN	30cm, Radiant, Glass, 2 zones, Cadre plat		869991015620	4011577583984	658	0.56	-		Х				
Deckenlüfter und Wandh	auben/Hottes appliques												
DBHBS 93 LL X	90cm, hotte box, 3+1 vitesses, TouchControl, 448m³/h (735), 60dba (72), EEK B, inox		857958801000	4011577851717	920	2.31	757 m3/h	Х					Max. Leistung/ Puissance max.

Einbaugeräte/Appareils e	ncastrables											
Modell Modèle	Spezifikation Spécification	Kernsortiment coeur de gamme	12NC	EAN	UVP inkl. MwSt exkl. vRG P. de vente conseillé TVA incl.	vRG exkl. MwSt. TAR excl. TVA	Nutzinhalt Capacité utile	Edelstahl/ Acier inox.	schwarz/noir	weiss/blanc integrierbar/	intégrable dekorfähig/ placable	Bemerkungen Remarques
DBHBS 63 LL IX	60cm, hotte box, 3+1 vitesses, TouchControl, 448m³/h (735), 60dba (72), EEK B, inox		857958701000	4011577851694	788	2.31	735 m3/h	Χ				Max. Leistung/ Puissance max.
Flachschirmhauben/Hotte	s à déflecteur plat											
DBAH 62 LT X	60 cm, écran plat, 2+1 niveaux, TouchControl, filtre à charbon actif incl., 537 (647), 63 dba (67) EEK A, gris		859991550410	4011577854794	524	2.31	625 m3/h	Х				inkl. incl. FBL 560 IN
DBAH 65 LM X	60 cm, écran plat, 3 vitesses, touches à course courte, 448 m³/h, 62 dba, EEK D, gris argenté		859991558870	4011577855265	392	2.31	448 m3/h	Х				inkl./incl. FBL 560 IN
Kompakthauben/Hottes c	ompactes											
DC 5460 IN/1	60cm, Hotte sous plan, 3 vitesses, interrupteur coulissant, 336 m ³ /h, 73 dba, EEK D, inox		859991558810	4011577855234	392	2.31	368 m3/h	Х				
Einbau-Kühlschrank/EU/R	éfrigérateur encastrable/UE											
KVIS 28702	F, 18M ****, niche 178, volume utile : 262 l réfrigération, 30 l congélation, total 292 l, StopFrost, ProFresh, filtre Hygiene+, Zero° BioZone, SoftClosing, clayette en verre FlexiShelf TouchDisplay, 35 db(A), capacité de congélation : 3 kg/24 h, charnière de porte à droite, réversible, dimensions (hxlxp) : 1771x540x557 mm	X :	859991618430	4011577109566	1′811	26.00	292				X	EOL – PO 02/2024
KVIS 28613	F, 18M ****, niche 178, volume utile : 262 l réfrigération, 30 l congélation, total 292 l, ProFresh, filtre Hygiene+, SoftClosing, clayette en verre FlexiShelf, écran tactile, 35 db(A), pouvoir de congélation : 3 kg/24 h, charnière de porte à droite, réversible, dimensions (hxlxp) : 1771x557x540 mm		859991623390	4011577110050	1′758	26.00	292				X	EOL – PO 02/2024
KVIS 28623	E, IV 18M ****, niche 178, ProFresh, filtre Hygiene+, SoftClosing, bac à bouteilles, 35 db(A), capacité de congélation : 3 kg/24 h. Butée de porte à droite, interchangeable, dimensions (hxlxp) : 1771 x 557 x 40 mm		859991676780	4011577110531	1′745	26.00	292					Nouvelle classe énergétique E
KVI 2851 LH2	F, IV 18M ****, niche 178, ProFresh, filtre Hygiene+, SoftClosing, clayette pour bouteilles, 35 db(A), capacité de congélation : 3 kg/24 h, charnière de porte à gauche, réversible, dimensions (hxlxp) : 1771x557x540 mm		859991618640	4011577109641	1′626	26.00	292				Х	EOL – PO 02/2024
KVI 28512	F, IV 18M ****, niche 178, ProFresh, filtre Hygiene+, SoftClosing, clayette pour bouteilles, 35 db(A), capacité de congélation : 3 kg/24 h, charnière de porte à droite, réversible, dimensions (hxlxp) : 1771x557x540 mm		859991618630	4011577109634	1′626	26.00	292				Х	EOL – PO 02/2024
KVIE 2281 LH2	E, 12M ****, niche 122, volume utile : 171 l réfrigération, 18 l congélation, total 189 l, ProFresh, filtre Hygiene+, fonction super-réfrigération, clayette à bouteilles, 36 db(A), capacité de congélation : 3 kg/24 h, charnière de porte à gauche, réversible, dimensions (hxlxp) : 1220x557x545 mm		859991620140	4011577109795	1′414	26.00	189 l				Х	
KVIE 22812	E, 12M ****, niche 122, volume utile : 171 l réfrigération, 18 l congélation, total 189 l, ProFresh, filtre Hygiene+, fonction super-réfrigération, clayette à bouteilles, 36 db(A), capacité de congélation : 3 kg/24 h, charnière de porte à droite, réversible, dimensions (hxlxp) : 1220x557x545 mm		859991620130	4011577109788	1′414	26.00	189 l				X	

Einbaugeräte/Appareils en	castrables											
Modell Modèle	Spezifikation Spécification	Kernsortiment coeur de gamme	12NC	EAN	UVP inkl. MwSt exkl. vRG P. de vente conseillé TVA incl.	vRG exkl. MwSt. TAR excl. TVA	Nutzinhalt Capacité utile	Edelstahl/ Acier inox.	schwarz/noir	weiss/blanc integrierbar/ intégrable	dekorfähig/ placable	Bemerkungen Remarques
KVIE 2263 LH3	E, 12M ****, niche 122, volume utile : 171 l réfrigération, 18 l congélation, total 189 l, fonction super-réfrigération, dégivrage automatique dans le compartiment réfrigérateur, porte-bouteilles, TouchDisplay, 36 db(A), pouvoir de congélation : 3 kg/24 h, charnière de porte à gauche, réversible, dimensions (hxlxp) : 1220x557x545 mm	x	859991619290	4011577109702	1′362	26.00	189 l			Х		
KVIE 22633	E, 12M ****, niche 122, volume utile : 171 l réfrigération, 18 l congélation, total 189 l, fonction super-réfrigération, dégivrage automatique dans le compartiment réfrigérateur, porte-bouteilles, TouchDisplay, 36 db(A), pouvoir de congélation : 3 kg/24 h, charnière de porte à droite, réversible, dimensions (hxlxp) : 1220x557x545 mm	х	859991619280	4011577109696	1′362	26.00	1891			Х		
KVIE 2252 LH2	E, 12M ****, niche 122, volume utile : 171 l réfrigération, 18 l congélation, total 189 l, TouchDisplay, dégivrage automatique dans la partie réfrigération, 36 db(A), capacité de congélation : 3 kg/24 h, charnière de porte à gauche, réversible, dimensions (hxlxp) : 1220x557x545 mm		859991618610	4011577109610	1′282	26.00	189 l			X		
KVIE 22522	E, 12M ****, niche 122, volume utile : 171 l réfrigération, 18 l congélation, total 189 l, TouchDisplay, dégivrage automatique dans la partie réfrigération, 36 db(A), capacité de congélation : 3 kg/24 h, charnière de porte à droite, réversible, dimensions (hxlxp) : 1220x557x545 mm		859991618600	4011577109603	1′282	26.00	189 l			Х		
KRIE 22512	E, 12M, niche 122, volume utile : 209 l réfrigération, total 209 l, TouchDisplay, dégivrage automatique dans la partie réfrigération, 35 db(A), charnière de porte à droite, réversible, dimensions (hxlxp) : 1220x557x545 mm		859991618620	4011577109627	1′229	26.00	2091			Х		
KVIS 29502	E, 9M ****, niche 88, volume utile : 102 l réfrigération, 18 l congélation, total 120 l, clayette en verre FlexiShelf, TouchDisplay, dégivrage automatique dans la partie réfrigération, 35 db(A), pouvoir de congélation : 2.5 kg/24 h, charnière de porte à droite, réversible, dimensions (hxlxp) : 873x557x545 mm		859991613860	4011577109498	1′097	26.00	120			Х		
KRI 29512	E, 9M, niche 88, volume utile : 136 l Réfrigération, total 136 l, clayette en verre FlexiShelf, TouchDisplay, dégivrage automatique dans le compartiment réfrigérateur, 35 db(A), charnière de porte à droite, réversible, dimensions (hxlxp) : 873x557x545 mm		859991613230	4011577109368	1′018	26.00	1361			Х		
Unterbau-Kühlschrank/EU/I	Réfrigérateur sous plan/UE											
UVI 1950 LH2	E, niche 82, volume utile : 108 l réfrigération, 18 l congélation, total 126 l, écran LED, réglage électronique de la température, dégivrage automatique dans la partie réfrigération, 39 db(A), pouvoir de congélation : 3 kg/24 h, charnière de porte à gauche, réversible Dimensions (hxlxp) : 815x596x545 mm		859991601770	4011577109009	1′018	26.00	1261			X		
BKBUF011 LH	E, niche 82, volume utile : 108 l réfrigération, 18 l congélation, total 126 l, écran LED, réglage électronique de la température, dégivrage automatique dans la partie réfrigération, 39 db(A), pouvoir de congélation : 3 kg/24 h, charnière de porte à droite, réversible Dimensions (hxlxp) : 815x596x545 mm		859991674630	4011577110517	1′018	26.00	1261			Х		Nouvelle classe énergétique E

Einbaugeräte/Appareils	encastrables												
Modell Modèle	Spezifikation Spécification	Kernsortiment coeur de gamme	12NC	EAN	UVP inkl. MwSt exkl. vRG P. de vente conseillé TVA incl.	vRG exkl. MwSt. TAR excl. TVA	Nutzinhalt Capacité utile	Edelstahl/ Acier inox.	schwarz/noir	weiss/blanc	integrierbar/ intégrable	dekorfähig/ placable	Bemerkungen Remarques
UVI 19502	E, niche 82, volume utile : 108 l réfrigération, 18 l congélation, total 126 l, écran LED, réglage électronique de la température, dégivrage automatique dans la partie réfrigération, 39 db(A), pouvoir de congélation : 3 kg/24 h, charnière de porte à droite, réversible Dimensions (hxlxp) : 815x596x545 mm		859991601760	4011577108996	1′018	26.00	126 I				X		
BKBUF011	E, niche 82, capacité utile : 108 l de réfrigérateur, 18 l de congélation, total 126 l, écran LED, régulation électronique de la température, dégivrage automatique dans la partie de refroidissement, 39 db(A), capacité de congélation : 3 kg/24 h. Butée de porte à droite, interchangeable Dimensions (hxlxp) : 815 x 965 x 45 mm		859991674620	4011577110500	1′018	26.00	126 I				X		Nouvelle classe énergétique E
Einbau-Kühl-Gefrierkoml	oination/EU/Réfrigérateur-congélateur combiné/UE												
KGITN 28MM253	C, 18M, niche 178, volume utile : 182 L réfrigération, 68 L congélation, total 250 L, Total NoFrost, Metal Multiflow, Multi Fresh Box, Fresh Box+, compresseur inverter, Premium Interior, casier à bouteilles, compartiments de porte flexibles, clayette en verre flexible, 34 db(A), capacité de congélation : 7 kg/24 h, charnière de porte à droite, réversible, dimensions (hxlxp) : 1770x 557x545 mm	х	859991667770	4011577110296	2′471	26.00	2501				X		
KGITN 28MM254	D, 18M, niche 178, volume utile : 182 L réfrigération, 68 L congélation, total 250 L, Total NoFrost, Metal Multiflow, Multi Fresh Box, Fresh Box+, compresseur inverter, Premium Interior, range-bouteilles, compartiments de porte flexibles, clayette en verre flexible, 34 db(A), capacité de congélation : 7 kg/24 h, charnière de porte à droite, réversible, dimensions (hxlxp) : 1770x 557x545 mm		859991667780	4011577110302	2′207	26.00	2501				X		
KGIP 28882	E, 19M, niche 194, volume utile : 227 l réfrigération, 79 l congélation, total 306 l, ProFresh, filtre Hygiene+, fonction super réfrigération, TouchDisplay, 35 db(A), capacité de congélation : 4 kg/24 h, charnière de porte à droite, réversible, dimensions (hxlxp) : 1935x557x545 mm		859991620500	4011577109955	2′075	26.00	306 I				X		
KGIC 28702	E, 18M CB 70/30, niche 178, volume utile : 194 l réfrigération, 79 l congélation, total 273 l, ProFresh, filtre Hygiene+, Fresh Zone 0°, clayette pour bouteilles, TouchDisplay, 35 db(A), pouvoir de congélation : 9 kg/24 h, charnière de porte à droite, réversible, dimensions (hxlxp) : 1770x557x545 mm	х	859991620420	4011577109917	1′943	26.00	273				X		
KGIS 28833	E, 18M, niche 178, volume utile : 194 l réfrigération, 79 l congélation, total 273 l, ProFresh, filtre Hygiene+, porte-bouteilles, fonction super-réfrigération, TouchDisplay, 35 db(A), capacité de congélation : 9 kg/24 h, charnière de porte à droite, réversible, dimensions (hxlxp) : 1770x557x545 mm		859991618550	4011577109597	1′811	26.00	273 l				X		
KGIP 28802	E, 18M CB 70/30, niche 178, volume utile : 194 l réfrigération, 79 l congélation, total 273 l, ProFresh, filtre Hygiene+, clayette à bouteilles, 35 db(A), capacité de congélation : 4 kg/24 h, charnière de porte à droite, réversible, dimensions (hxlxp) : 1770x557x545 mm		859991618490	4011577109573	1′678	26.00	273				X		
KGIP 2880 LH2	E, 18M CB 70/30, niche 178, volume utile : 194 l réfrigération, 79 l congélation, total 273 l, ProFresh, filtre Hygiene+, clayette à bouteilles, 35 db(A), capacité de congélation : 4 kg/24 h, charnière de porte à gauche, réversible, dimensions (hxlxp) : 1770x557x545 mm		859991618500	4011577109580	1′678	26.00	273				Х		

Einbaugeräte/Appareils e	ncastrables											
Modell Modèle	Spezifikation Spécification	Kernsortiment coeur de gamme	12NC	EAN	UVP inkl. MwSt exkl. vRG P. de vente conseillé TVA incl.	vRG exkl. MwSt. TAR excl. TVA	Nutzinhalt Capacité utile	Edelstahl/ Acier inox.	schwarz/noir	weiss/blanc integrierbar/ intégrable	dekorfähig/ placable	Bemerkungen Remarques
KGIS 26803	D, 16M CB 60/40, Niche 158, Capacité utile : 153 l Réfrigérateur, 79 l Congélateur, total 232 l, ProFresh, Hygiène + Filtre, Bac à bouteilles, 35 db(A), Capacité de congélation : 4 kg/24 h. Butée de porte à droite, interchangeable, dimensions (hxlxp) : 1576 x 57 x 45 mm		859991670970	4011577110470	1'678	26.00	2321			Х		Nouvelle classe énergétique E
KGIE 28502	E, 18M CB 70/30, niche 178, volume utile : 194 l réfrigération, 79 l congélation, total 273 l, filtre Hygiene+, fonction super réfrigération, 35 db(A), capacité de congélation : 4 kg/24 h, charnière de porte à droite, réversible, dimensions (hxlxp) : 1770x557x545 mm		859991609620	4011577109139	1′546	26.00	273			Х		
KGIE 2850 LH2	E, 18M CB 70/30, niche 178, volume utile : 194 l réfrigération, 79 l congélation, total 273 l, filtre Hygiene+, fonction super réfrigération, 35 db(A), capacité de congélation : 4 kg/24 h, charnière de porte à gauche, réversible, dimensions (hxlxp) : 1770x557x545 mm		859991609630	4011577109146	1′546	26.00	273			Х		
KGIS 2680 LH2	E, 16M CB 60/40, niche 158, volume utile : 153 l réfrigération, 79 l congélation, total 232 l, ProFresh, filtre Hygiene+, clayette à bouteilles, 35 db(A), capacité de congélation : 4 kg/24 h, charnière de porte à gauche, réversible, dimensions (hxlxp) : 1576x557x545 mm		859991620440	4011577109931	1′436	26.00	232			Х		
Teilintegrierbarer Geschir	rspüler 60 cm/Lave-vaisselle semi-encastrable 60 cm											
BBO 3O41 PL X CH	C, 41 dB, 14 PS, 9.5l, Aquastop, flex. 3rd Rack, 10 Prog., Sensor, DOS, PC, Nebula Digit, Inox, Swiss Plug	х	869991625910	4011577860207	1′305	10.00	-	Х				
BBO 3T133 P X CH	D, 43 dB, 14 CV, 9.5l, Aquastop, Basket, 10 Prog., Sensor, DOS, PC, Nebula Digit, Inox, Swiss Plug		869991625900	4011577860191	1′173	10.00	-	Χ				
BCBC 3C26 B CH	E, 46 dB, 14 PS, 9.5I, Auqastop, DOS, 8 Prog., Nebula Digit, Black, Swiss Plug	Х	869991616140	4011577852783	1′041	10.00	-		Χ			
Teilintegrierbarer Geschir	rspüler 45 cm/Lave-vaisselle semi-encastrable 45 cm											
BSBO 3O23 PF X CH	E, 43 dB, 10 PS, 9l, Aquastop, 3ème rack, Sensor, 9 Prog., PC, Nebula Digit, Inox, Swiss Plug		869991615860	4011577855036	1′173	10.00	-	Χ				
Vollintegrierbarer Geschir	rspüler 60 cm/Lave-vaisselle complètement encastrable 60 cm											
B7I HF60 TUSC CH	A, 42 dB, 15 couverts, 9.5L, flex. 3 ème rack, PC, coulissant	Х	869991657660	4011577863192	1′834	10.00	-					Nouveau MaxiSpace - classe énergétique A
BCIO 3O33 PLE S CH	D, 43 dB, 14 CV, 9.5I, Aquastop, flex. 3rd rack, capteur, DOS, 11 prog., PC, LOF, Sliding HInges, haut encastrable, Bifi Digit, Inox, Swiss Plug	х	869991610760	4011577859232	1′438	10.00	-					mit/avec SlidingDoor
BCIO 3T133 PE CH	D, 43 dB, 14 CV, 9.5I, Aquastop, Panier, Capteur, DOS, 10 Prog., PC, LOF, Haute capacité, Bifi Digit, Inox, Swiss Plug		869991596490	4011577858549	1′305	10.00	-					
BCIC 3C26 E CH	E, 46 dB, 14 Place Settings, 9.5L, Door Opening System, 8 Prog., Aquastop, Sensor, encastrable haut, Light on floor, Bifi Digit, Silver, Swiss Plug	х	869991615200	4011577852790	1′041	10.00	-					
Vollintegrierbarer Geschir	rspüler 45 cm/Lave-vaisselle complètement encastrable 45 cm											
BSIO 3O35 PFE X CH	D, 45 dB, 10 PS, 9I, Aquastop, 3ème rack, Sensor, DOS, 9 Prog., PC, LOF, bifi Digit, Inox, Swiss Plug		869991615840	4011577855012	1′305	10.00	-					

FREISTEHENDE GERÄTE/APPAREILS AUTONOMES

Bauknecht Geräte/Apparei	ls Bauknecht											
Modell Modèle	Spezifikation Spécification	Kernsortiment coeur de gamme	12NC	EAN	UVP inkl. MwSt exkl. vRG P. de vente conseillé TVA incl.	vRG exkl. MwSt. TAR excl. TVA	Nutzinhalt Capacité utile	Edelstahl/ Acier inox.	schwarz/noir	weiss/blanc integrierbar/	intégrable dekorfähig/ placable	Bemerkungen Remarques
Waschmaschinen/Lave-ling	jes											
B8 99AD SILENCE CH	GentlePower, 9 kg, A-30%, 1400UpM, Direct Drive, protection contre l'eau, écran LCD DE/FR, porte écran noir, bouton blanc, noir et brossé, Steam 3.0, AutoDose, Drum light	х	859991673910	4011577865745	1′756	18.52	9 kg			X		Nouveau - Disponible à partir d'avril 2024 exclusivité revendeur spécialisé + 5 ans de garantie
B8 W946WB CH	GentlePower, 9kg, A, 1400UpM, Direct Drive, protection totale contre l'eau, écran LCD DE/FR, porte à écran noir, blanc, bouton noir et brossé, Steam 3.0, AutoDose, Load Detect, éclairage du tambour	х	859991624640	4011577860092	1'690	18.52	9 kg			X		Exclusivité revendeur spécialisé + 5 ans de garantie
B6 W845WB CH	GentlePower, 8kg, B, 1400UpM, Direct Drive, protection totale contre l'eau, écran LCD DE/FR, porte écran noir, blanc, bouton noir et brossé, Steam 3.0		859991624540	4011577859997	1′293	18.52	8 kg			X		
NM11 941 WS F CH	ActiveCare, 9kg, A, 1400UpM, Inverter, protection totale contre l'eau, gr. display DE/FR, double porte argentée, blanc, bouton noir et argenté	Х	869991644510	4011577861853	1′227	18.52	9 kg			X		
NM11 844 B CH	ActiveCare, 8kg, B, 1400UpM, Inverter, protection multiple contre l'eau +, gr. display DE/FR, double porte argentée, blanc, bouton noir et argenté	Х	869991662040	4011577864359	1′041	10.00	8 kg			Χ		
Toplader/Top-charge												
WTCH 6ZB CH N	6kg, B, 1200UpM, ZEN, DD, protection multiple contre l'eau +, gr. display DE/FR, blanc, bouton argenté et noir, roulettes, programme anti-taches, SoftOpening, FreshFinish, 15° Green&Clean	х	859991662300	4011577734492	1′305	10.00	6 kg			X		
Trockner/Sèche-linges												
B8 D94WB CH	GentlePower, 9kg, A+++, Inverter, LCD DE/FR, Condenser, Heat Pump Tech, SS, porte écran noir/argent, blanc, bouton noir et chrome	х	869991633770	4011577860986	1′679	26.00	9 kg			X		Exclusivité revendeur spécialisé + 5 ans de garantie
B8 D84WB P CH	GentlePower, 8kg, A+++, Inverter, LCD DE/FR, Condenser, Heat Pump Tech, SS, porte écran noir / argent, blanc, noir et chrome bouton		869991674500	4011577865806	1′546	26.00	8 kg			X		Nouveau label A+++ disponible à partir de janvier 2024
T M11 9X3SKY CH	ActiveCare, 9kg, A+++, Inverter, Big Display DE/FR, Condenser, Heat Pump Tech, SS, porte argentée avec hublot, blanc, bouton blanc spider	Х	869991634670	4011577861044	1′415	26.00	9 kg			X		EOL
T M11 9X3SK CH	ActiveCare, 9 kg, A+++, Inverter, Big Display DE/FR, Condenser, Heat Pump Tech, SS, évauation directe porte argent avec fenêtre, blanc, bouton blanc	х	869991674510	4011577865813	1′415	26.00	9 kg			X		Nouveau label A+++ disponible à partir de janvier 2024
B8 D83WB CH	GentlePower, 8kg, A++, Inverter, LCD DE/FR, Condenser, Heat Pump Tech, SS, porte écran noir/argent, blanc, bouton noir et chrome		869991633700	4011577860948	1′414	26.00	8 kg			X		EOL
T M11 8X3SKY CH	ActiveCare, 8kg, A+++, Inverter, Big Display DE/FR, Condenser, Heat Pump Tech, SS, porte argentée avec hublot, blanc, bouton blanc spider		869991634660	4011577861037	1′348	26.00	8 kg			Х		

Bauknecht Geräte/Appar	eils Bauknecht												
Modell Modèle	Spezifikation Spécification	Kernsortiment coeur de gamme	12NC	EAN	UVP inkl. MwSt exkl. vRG P. de vente conseillé TVA incl.	vRG exkl. MwSt. TAR excl. TVA	Nutzinhalt Capacité utile	Edelstahl/ Acier inox.	schwarz/noir	weiss/blanc	integrierbar/ intégrable	dekorfähig/ placable	Bemerkungen Remarques
TN M11 8X2SK CH	CreaseCare, 8kg, A++, Universel, Big Display DE/FR, condenseur, Heat Pump Tech, SS, porte noire et argentée, blanc, bouton noir et argenté	х	869991658210	4011577863291	1′283	26.00	8 kg			Х			EOL
T M11 8X3SK CH	ActiveCare, 8 kg, A+++, Inverter, Big Display DE/FR, Condenser, Heat Pump Tech, SS, évacuation directe, porte noire et argentée, blanc, bouton noir et argent	х	869991674490	4011577865790	1′283	26.00	8 kg			Х			Nouveau label A+++ disponible à partir de janvier 2024
Waschtrockner/Lave-sèch	ne-linge												
WATR 117260 N	ActiveCare, 11kg, 7kg, E/B, 1600UpM, Dynamic Inverter, protection eau multiple +, LCD Display DE/FR, porte écran noir, blanc, bouton noir et argent, Active Care Wash & Dry, Steam Hygiene with Antivirus, Steam Refresh, taches 20°	х	869991649460	4011577862188	1′690	18.52	7/11 kg			X			
Mikrowellengerät/Micro-	ondes												
MAX 39/SL	Le Petit Tour : Gril, Dual Crisp, Auto Steam, système 3-D, tactile 13 L		858903916890	4011577766226	299	2.31	13 l	Х					
MW 254 SM	Gril, Cuisson à la vapeur (inc.récipient), Fusion, Fonction yaourt, Fonction pâte, Auto Clean, 25 L		859991575260	4011577767520	260	2.31	25 l		Χ				
MW 253 B CH	Gril, fusion, fonction yogourt, fonction pâte, Auto Clean, 25 l		859991674100	4011577767452	233	2.31	25 l						Nouveau
Standgefrierschrank/Con	gélateur armoire												
GKN ECO 18 A+++ XL	E, 340 L, No Frost, éclairage intérieur LED, 40 db(A), capacité de congélation : 30 kg/24 h, charnière de porte à droite, réversible, dimensions (hxlxp) : 187,5x71x75 cm	х	869991612190	4011577854619	1′310	26.00	336 l			Χ			
GKN 1774 2	E, 228 L, No Frost, éclairage intérieur LED, Pro-Freeze, 41 dB(A), capacité de congélation : 17 kg/24 h, charnière de porte à gauche, réversible, dimensions (hxlxp) : 167x59,5x64,5cm		869991612130	4011577859409	1′018	26.00	223			Х			
Gefriertruhe/Congélateur	r bahut												
GT 27604	C, 279 L, fonction super-congélation, 4 paniers de stockage, éclairage intérieur, 42 db(A), capacité de congélation : 17 kg/24 h, dimensions (hxlxp) : 91,6x140,5x69,8 cm	х	859991608880	4011577214796	1′239	26.00	274			Χ			
GTE 608 FA 3 CH	D, 394 L, fonction super-congélation, 4 paniers de stockage, éclairage intérieur, 42 db(A), capacité de congélation : 19 kg/24 h, dimensions (hxlxp) : 91,6x140,5x69,8 cm		859991674390	4011577214932	1′018	26.00	3941			Х			Nouvelle classe énergétique D
GTE 608 A++ FA	E, 394 L, fonction super-congélation, 4 paniers de stockage, éclairage intérieur, 42 db(A), capacité de congélation : 19 kg/24 h, dimensions (hxlxp) : 91,6x140,5x69,8 cm		859991603150	4011577214772	952	26.00	390 l			Х			
Tischkühlschrank/Réfrigé	rateur-table												
K55VM 1130 W CH	D, *****, capacité utile : 105 l de réfrigérateur, 17 l de congélation, total 122 l, dégivrage automatique dans la partie réfrigérée, 36 db(A), capacité de congélation : 2,5 kg/24 h. Charnière de porte à droite, interchangeable, dimensions (hxlxp) : 83,8x54x59,5 cm	х	859991675790	4011577865899	596	26.00				X			Nouvelle classe énergétique D

Modell Modèle	Spezifikation Spécification	Kernsortiment coeur de gamme	12NC	EAN	UVP inkl. MwSt exkl. vRG P. de vente conseillé TVA incl.	vRG exkl. MwSt. TAR excl. TVA	Nutzinhalt Capacité utile	Edelstahl/ Acier inox.	schwarz/noir	weiss/bianc integrierbar/ intégrable	dekorfähig/ placable	Bemerkungen Remarques
K55VM 1120 W CH 2	E, ****, volume utile : 105 l réfrigération, 17 l congélation, total 122 l, dégivrage automatique dans la partie réfrigération, 36 db(A), capacité de congélation : 2.5 kg/24 h, charnière de porte à droite, réversible, dimensions (hxlxp) : 83,8x54x59,5 cm	х	859991614470	4011577859539	490	26.00	121 l		2	X		
Tischgefrierschrank/Cong	gélateur-table											
K55ZM 113 W CH	D, 103 L, 37 db(A), capacité de congélation : 4.5 kg/24 h, dimensions (hxlxp) : 83,8x54x61,5 cm	Х	859991676330	4011577866056	556	26.00			:	X		Nouvelle classe énergétique D
K55ZM 112 W CH 2	E, 103 L, 37 db(A), capacité de congélation : 4.5 kg/24 h, dimensions (hxlxp) : 83,8x54x61,5 cm	х	859991609240	4011577859584	530	26.00	103 l			X		
NoFrost Kühl-/Gefrierkom	nbination/Réfrigérateur-congélateur NoFrost combiné											
KGTNF 20CME IN	A+, 73L, Four à air chaud, Hydrolyse, Ecran TFT 4.5, Soft closing, Ecran LCD avec fonctions Start,End Cooking et automatique, Sécurité enfants		859991667890	8003437904462	1′480	26.00	367 l	X				Nouveau
KGDNF 183GD IX SW	A+, 73L, Four à air chaud, Hydrolyse, Ecran TFT 4.5, Soft closing, Ecran LCD avec fonctions Start, End Cooking et automatique, Sécurité enfants		859991606880	4011577806274	1′256	26.00	318 l	Х				
Multi Door												
BKQ9 B3L J	D, capacité utile : 388 l de réfrigérateur, 206 l de congélateur, 594 l au total, Dynamic Intelligence, fonction refroidissement rapide, 37 db(A), capacité de congélation : 5 kg/24 h. Butée de porte à gauche et à droite, dimensions (hxlxp) : 187,4 x 90,9 x 69,8 cm	х	859991671770	4011577865653	2′839	46.30						Nouvelle classe énergétique D

Bauknecht Geräte/App	areils Bauknecht											
Modell Modèle	Spezifikation Spécification	Kernsortiment coeur de gamme	12NC	EAN	UVP inkl. MwSt exkl. vRG P. de vente conseillé TVA incl.	vRG exkl. MwSt. TAR excl. TVA	Nutzinhalt Capacité utile	Edelstahl/ Acier inox.	schwarz/noir	integrierbar/ intégrable	dekorfähig/ placable	Bemerkungen Remarques
Whirlpool Geräte/Appa	reils Whirlpool											
Waschmaschinen/Lave-	linges											
WM FCH 814 A	A+, 73L, Four à air chaud, Hydrolyse, Ecran TFT 4.5, Soft closing, Ecran LCD avec fonctions Start,End Cooking et automatique, Sécurité enfants		859991643800	8003437050695	897	18.52	8 kg)	(
Toplader/Top-charge												
TDLR 612C CH N	6kg, C, 1200UpM, Universel, petit écran DE/FR, blanc, bouton blanc et gris clair, FreshCare, 15° Green & Clean		859991662320	8003437052309	909	10.00	6 kg)	(
Trockner/Sèche-linges												
FFT M11 8X3B CH	Fresh Care, 8 kg, A+++, Inverter, Big Display DE/FR, Condenser, Heat Pump Tech, Galva Drum, porte noire avec fenêtre, blanc, spider noir et bouton chrome		869991674520	8003437054228	1′216	26.00	8 kg)	<		Nouveau label A+++ disponible à partir de janvier 2024
FFT M11 8X2B CH	FreshCare+, 8kg, A++, Universal, Big Display DE/FR., condenseur, Heat Pump Tech, SS, porte noire avec hublot, blanc, bouton noir et chrome		869991657650	8003437639746	1′084	26.00	8 kg)	(EOL
Waschtrockner/Lave-sè	che-linge											
WAOTN 96441	FreshCare+, 9kg, 6kg, D/A, 1400UpM, Dynamic Inverter, protection multiple contre l'eau +, gr. display DE/FR, porte noire avec hublot, blanc, bouton noir brossé, Steam Refresh		869991651690	8003437636554	1′173	10.00	7/11 kg		>	(
Freistehender Geschirr	spüler/Lave-vaiselle											
WFC 3C33 CH	D, 43 dB, 14 PS, 9.5I, Trop-plein, Panier, Capteur, DOS, 8 Prog., Nebula Digit, Blanc, Swiss Plug		869991629360	8003437621451	1′041	10.00	-)	(
Mikrowellengerät/Micr	o-ondes											
MWP 203 SB CH	Gril, programme de fusion, fermentation de la pâte, Auto Clean, 20 l		859991618950	8003437616341	193	2.31	20 l		Χ			

Bauknecht Geräte/Appare	ils Bauknecht												
Modell Modèle	Spezifikation Spécification	Kernsortiment coeur de gamme	12NC	EAN	UVP inkl. MwSt exkl. vRG P. de vente conseillé TVA incl.	vRG exkl. MwSt. TAR excl. TVA	Nutzinhalt Capacité utile	Edelstahl/ Acier inox.	schwarz/noir	weiss/blanc	integrierbar/ intégrable	dekorfähig/ placable	Bemerkungen Remarques
Indesit Geräte/Appareils II	ndesit												
Toplader/Top-charge													
BTW C1200 6N	6kg, C, 1200UpM, Universel, petit écran DE/FR, blanc, bouton blanc et bleu, Turn&Wash, RapidWash, Mix 45' 40°.		859991662360	8050147662366	777	10.00	6 kg			Х			
Freistehende Herde/Cuisir	ières pose-libres												
IS67IQ8CCX/FR	A, 69L, 60cm, pose libre, induction, 4 zones de cuisson à induction avec booster, inox, parois latérales catalytiques	х	869991605300	8050147605301	1′173	10.00	69 l	Х					
IS67V8CHX/E	A, 69L, 60cm, Pose libre, Electrique, 4 plans de cuisson en vitrocéramique, Acier inox, Hydrolyse		869991640190	8050147640197	1′041	10.00	691	Х					
IS67V8CHW/E	A, 69L, 60cm, Pose libre, Electrique, 4 plans de cuisson en vitrocéramique, Blanc, Hydrolyse		869991640000	8050147640005	1′015	10.00	69 l			Х			
IS67V5PCX/E	A, 69L, 60cm, Pose libre, Electrique, 4 plans de cuisson en vitrocéramique, Inox, parois catalytiques	х	869991608250	8050147608258	909	10.00	69 I	Х					
IS5V8CHX/E	A, 57L, 50cm, pose libre, air chaud, 5 fonctions, hydrolyse, écran, manette, acier inoxydable, hydrolyse		869991564770	8050147564776	843	10.00	60 I	Χ					Breite/Largeur 50 cm

VORGEZOGENE RECYCLINGGEBÜHR VRG/TAXE ANTICIPÉE DE RECYCLAGE TAR

Vorgezogene Recyclinggebühr vRG Taxe anticipée de recyclage TAR	vRG-Tarife Tarifs TAR	vRG CHF inkl. MwSt. TAR CHF TVA incl.	vRG CHF exkl. MwSt. TAR CHF TVA excl.	
Kühl- und Gefriergeräte, Wärmepumpentrockner Réfrigérateurs et congélateurs, sèche-linges à pompe à chaleur				
< 25 kg	100300	10.01	9.26	
> 25–100 kg	100310	28.11	26.00	
> 100–250 kg	100320	50.05	46.30	
> 250 kg	100330	60.06	55.56	

Backöfen, Herde, Steamer, Kombi-Steamer, Mikrowellen-Kompakt-Backöfen, Mikrowellengeräte, Kaffeevollautomat, Wärmeschubladen, Kochfelder, Dunstabzugshauben, Geschirrspüler, Waschmaschinen

Fours, cuisinières, steamer, steamer combiné, micro-ondes compacts, micro-ondes, machine à café automatique, tiroirs chauffants, plans de cuisson, hottes d'aspiration, lave-vaisselle, lave-linge

< 5 kg	100100	0.61	0.56
> 5–15 kg	100110	2.50	2.31
> 15–25 kg	100120	6.01	5.56
> 25–70 kg	100200	10.81	10.00
> 70–140 kg	100210	20.02	18.52

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN FÜR PRODUKTE AUS DER PREISLISTE CONDITIONS DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT POUR PRODUITS DE LA LISTE DE PRIX

Preisstellung/Conditions:	Nettopreis CHF exkl. MwSt. Prix net CHF TVA excl.
Lieferung/Livraison:	Frei Bordsteinkante. Livraison au bord du trottoir.
Lieferung Zubehör/ Livraison accessoires:	Preise bei Einzelbestellung zuzüglich Versand- & Verpackungskosten CHF 12.– Prix en cas de commande individuelle, frais d'envoi et d'emballage en sus CHF 12.–
Zahlung/Paiement:	30 Tage netto/30 jours net
Zuschläge/Supplément:	Netto/Net
Kostenanteil für Retouren/ Participation aux frais de retour:	Rückgabe nur nach vorgängiger Absprache innert 30 Tagen nach Lieferdatum möglich. Abzug für bewilligte Retouren 15% des Warenwertes exkl. MwSt, exkl. vRG, mindestens aber CHF 85.– Dans les 30 jours suivant la date de livraison. Déduction pour retours accordés: 15% de la valeur de la marchandise hors TVA, hors TAR, mais au minimum CHF 85.–
Verkauf/Vente	Tel. 0848 801 002, Fax 0848 801 017, verkauf_schweiz@whirlpool.com
Kundendienst/Service après-vente	Tel. 0848 801 00, Fax 0848 801 003, service@bauknecht.ch
Ersatzteile/Pièces de rechange	Tel. 0848 801 005, Fax 0848 801 004, etv_ch@whirlpool.com

Bauknecht AG Dammweg 21 5600 Lenzburg www.bauknecht.ch

